au fort St pierre le 26 mars 1765

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C 1 N 9.17

n.° 76.

Observation
Envoyé a Mr. Hevin par
Mr. de vermont chirurgien major
des troupes et de l'hopital du
roy au fort St. pierre de la
Martinique.

Monsieur

J'ay l'honneur de vous faire part d'un cas Extraordinaire
arrivé le douze de fevrier dernier au vauclin ala martinique sur
L'habitation du Sieur pinel du manoir riche habitant de ce quartier,
Les Srs. Soutras et benquet chirurgien de cette maison me firent prier
de me transporter chés Ledit habitant pour voir une negresse qui
Etoit accouché par lanus d'un Enfant vivant, laffaire me parut
Interressante je me rendis aussitôt ala dite habitation qui est
Situé a 15 a 16 lieux du fort St pierre, Il y avoit trois semaines
que la negresse etoit accouché quand j'arrivay, je l'ay trouvé agé
de quinze ans environ bien constitué et paroissant etres d'un bon
temperament, elle avoit les deux grandes levres jointes et unis
contre nature il n'y avoit qu'une petite ouverture dans la partie
moyenne desdites grandes levres ou j'eu beaucoup de peine à faire
passer une sonde crenelé ord.e et avec le bistoury je fis diviser
et separer cette partie, ladite Negresse avant sa grossesse rendoit
les urines et regles par cette petite ouverture, aprés avoir Examiné
attentivement toutes ces choses et sur le raport du mary de la
Negresse Il m'assura qu'ayant Essayé plusieurs fois d'introduire le membre
viril par lendroit ord.e que n'ayant pas pû y parvenir, il luy
avoit introduit deux fois par lanus, la Negresse accouché m'assura
aussi cette verité, et cela avoit donné lieu a beaucoup de monde
de croire que la negresse avoit conçu par cette introduction

ARC 50
n° 85

Cest en consequence que M.rs Le general et jntendant mont donné ordre
d'aller constater la verité qui est que le negre ayant Essayé de
jntroduire Le membre viril par la petite ouverture que dans
Le tems de lejaculation jl aura passé de la semence qui aura
eté vivifié leouf cest pourquoy la negresse a concu, Joint a
ce quil ny a aucune communication de lanus a la matrice
Lenfant a pris sa nouriture et son accroissement dans lendroit ord.es
au terme de 9 mois le col de la matrice sest dilaté et lenfant
est tombé dans le vagin, joint a ce que le chirurgien qui
Etoit present a laccouchement a reconnû au travers de la
petite ouverture les cheveux de lenfant si dans ce moment
Le chirurgien eut divisé les grandes levres avec L'instrument
la negresse auroit accouché par les voyes ord.es Les parties Etoient
Dans une tension considerable la negresse eut une douleur si vive
que lenfant dechira le vagin dans sa partie posterieure, perca
dechira le rectum environ de trois travers de doigt dans sa partie
anterieure et autant du perinée, larriere faix les eaux ont suivi
lenfant Les vidanges ont passé pendant trois semaines par lanus
et la petite ouverture, aussitot que jen fait dilater les.
grandes levres le vagin rectum et perinée se sont consolidé et les
Vuidanges ont pris le cour ordinaire, de facon aujourd'huy

quaucun cicatrice près ces parties sont dans leur Etat naturelle
j'ay passé mon doigt dans le vagin et lanus je n'ay
plus trouvé aucune communication, la matrice n'a soufferte
aucune alteration, la mere et lenfant jouissent dune bonne
santé la negresse n'a eu dans les p.ers jours de sa couche
quun peut accé de fievre, voila Monsieur la verité de
ce fait Le S. Cairoche medecin du Roy au fort st pierre
Etoit present à cet operation je vous seray obligé de me
dire si mon Estime est juste c'est dans le sentiment
que je suis avec un profond Respect

Monsieur

Votre tres humble et tres
obeissant serviteur
Vermont

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE